

Villeroy & Boch  
*Omnia architectura*

9300 P7 C6 03/06  
Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments- Modell und Farbänderungen vorbehalten.  
Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and other colours.



*Omnia architectura*  
Die moderne Form für zeitgemäße Architektur  
*Modern design for contemporary architecture*



## OMNIA *architectura*

**Design und Nutzen vereint:** OMNIA *architectura* ist das neue Segment der erfolgreichen Programmreihe OMNIA. Eine Serie, mit einer zeitgemäßen Formensprache: klar, prägnant, puristisch. Eine Lösung, die Top-Leistung zu einem attraktiven Preis garantiert.

### Waschtisch

- Erhältlich in vier Größen, Handwaschbecken in fünf Varianten
- Klar abgetrennte Nass- und Trockenbereiche
- Gute Ablagemöglichkeiten durch plane Flächen
- Spritzschutz zur Wand durch breiten Beckenrand
- Großes Beckenvolumen
- Flexibilität durch Variantenvielfalt für Hahnloch und Überlauf

### WC & Bidet

- Ausgezeichnete Spülleistung dank ausgeprägtem Wasserrand
- Bessere Ästhetik und Hygiene durch verdeckten Siphon
- Gleiches Design und gleiche Maße für WC und Bidet
- Gelernte Standardmontage

## OMNIA *architectura*

**Design and utility in one:** OMNIA *architectura* is the new segment of the successful OMNIA collection. A range featuring contemporary design: Clear, succinct, purist. A solution guaranteeing top quality at an attractive price.

### Washbasin

- Available in four sizes, handwashbasin in five variants
- Clearly separated wet and dry areas
- Flat surfaces offer plenty of shelf space
- Wide rim on sink protects the wall from splashing
- Large sink volume
- Different tap hole and overflow variants for added flexibility

### WC & bidet

- Pronounced flushing rim for excellent flushing performance
- Concealed siphon for enhanced aesthetics and hygiene
- Same design and same dimensions for WC and bidet
- Standard installation procedure





Omnia architectura  
Der Waschtisch | *The washbasin*



Armaturempfehlung:  
Recommended tap fitting:  
**LOOK**

**mit Überlauf | with overflow**

**5175 70 XX** – 700 x 520 mm  
**5175 65 XX** – 650 x 500 mm  
**5175 60 XX** – 600 x 480 mm  
**5175 55 XX** – 550 x 460 mm





Cx muss durch Unterstellen der Säule ermittelt werden  
Position pedestal to determine Cx

für 3-Loch Armatur geeignet, mittleres  
Hahnloch durchgestochen, Befestigung  
mit 2 Stockschrauben M10 x 120 mm  
*suitable for 3-hole tap fittings, central  
tap hole punched out, fastening with  
2 screws M10 x 120 mm*

**ohne Überlauf | without overflow\***

**5175 71 XX** – 700 x 520 mm  
**5175 66 XX** – 650 x 500 mm  
**5175 61 XX** – 600 x 480 mm  
**5175 56 XX** – 550 x 460 mm



\*Achtung bei Modellen ohne Überlauffunktion  
muss ein nicht verschließbares Siebventil ver-  
wendet werden.

\*Please note: unclosable outlet valve must be  
used with models without overflow.

**Säule | Pedestal**

**7250 60 XX**

**Ablaufhaube | Trap cover**

**7264 60 XX** – Befestigung mit 2 Linsenkopfschrauben 6 x 90 mm  
*Fastening with 2 oval head screws 6 x 90 mm*

	A	B	C	D	G	K
<b>5175 55</b>	550	460	465	285	680	205
<b>5175 60</b>	600	480	510	300	665	205
<b>5175 65</b>	650	500	555	315	655	210
<b>5175 70</b>	700	520	605	330	645	215

**Ab 2007 erhältlich | Available from 2007:**

Kompaktwaschtisch 55 und 60 cm

*Compact washbasin, 55 and 60 cm*

Vorbauwaschtisch | *Semi-recessed washbasin*

Vita-Waschtisch, unterfahrbar

*Vita washbasin, wheelchair-compatible*



Omnia architectura

Das Handwaschbecken | *The handwashbasin*




Armaturempfehlung:  
Recommended tap fitting:  
**LOOK**

**mit Überlauf | with overflow**  
**5373 50 XX** – 500 x 390 mm  
**5373 45 XX** – 450 x 345 mm  
**ohne Überlauf | without overflow\***  
**5373 51 XX** – 500 x 390 mm  
**5373 46 XX** – 450 x 345 mm



für 1-Loch Armatur geeignet, Hahnloch durchgestochen, Befestigung mit 2 Stockschrauben M10 x 120 mm  
*suitable for 1-hole tap fittings, tap hole punched out, fastening with 2 screws M10 x 120 mm*

**Ablaufhaube | Trap cover**  
**7244 60 XX** – Befestigung mit 2 Linsenkopfschrauben 6 x 90 mm  
*Fastening with 2 oval head screws 6 x 90 mm*



\*Achtung bei Modellen ohne Überlauffunktion muss ein nicht verschließbares Siebventil verwendet werden.  
*\*Please note: unclosable outlet valve must be used with models without overflow.*

	A	B	C	D	G
<b>5373 45/46</b>	450	345	380	200	680
<b>5373 50/51</b>	500	390	420	235	675


**Ab 2007 erhältlich | Available from 2007:**  
Handwaschbecken 50 x 25 cm und 36 x 26 cm  
*Handwashbasin, 50 x 25 cm and 36 x 26 cm*  
Eckhandwaschbecken | *Corner handwashbasin*

Omnia architectura



Das Wand-WC | *The wall-mounted WC*



**Tiefspülklosett | Washdown WC**  
**5674 10 XX** – 370 x 560 mm  
wandhängend, Abgang waagrecht,  
Befestigung mit 2 Stockschrauben  
M12 x 150 mm | *wall-mounted,*  
*Horizontal outlet, Fastening with 2*  
*screws M12 x 150 mm*




**Auf Wunsch | Optional:**  
**98M9 61 XX** – WC-Sitz  
*WC-seat and cover*  
**9953 00 00** – Befestigungsrahmen  
*Fastening frame*  
**9961 00 00** – Befestigungssatz  
*Fastening set*




**Ab 2007 erhältlich | Available from 2007:**  
Zwei bodenstehende Modelle, davon eine  
wandnahe Variante.  
*Two floor-standing models, including one*  
*variant for installation close to the wall.*



**Tiefspülklosett für Kombination**  
**Washdown WC for close-coupled**  
**WC-suite**  
**5677 10 XX** – 370 x 690 mm  
 Abgang waagrecht, Befestigung wird mitgeliefert | *Horizontal outlet, Fastening set included*




**Spülkasten | Cistern**  
**5773 11 XX** – Zulauf seitlich oder von hinten, Innengarnitur mit DUO Spar-taste verchromt | *Water inlet from the sides or rear, flushing mechanism with DUO water-saving button*




\* Verstellbereich  
 bei 8701 von 165 bis 275 mm  
 bei 8711 von 75 bis 185 mm  
 \* Adjustment range  
 with 8701: 165 to 275 mm  
 with 8711: 75 to 185 mm

**Vario-Abflußbogen für Abgang senkrecht**  
**Vario drainbend for vertical outlet**  
**8701 00 00** – 165 – 275 mm  
**8711 00 00** – 75 – 185 mm  
**98M9 71 XX** – WC-Sitz | *WC-seat and cover*  
**9955 S1 XX** – WC-Sitz mit quick-release und softclosing Scharnieren  
*WC-seat and cover with quick-release and softclosing hinges*  
**9955 Q1 XX** – WC-Sitz mit quick-release Scharnieren  
*WC-seat and cover with quick-release hinges*



Zulauf beidseitig  
*Inlet on both sides*



Zulauf hinten links  
*Rear inlet on left*

Omnia architectura


Das Wand-Bidet | *The wall-mounted bidet*




Armaturempfehlung:  
Recommended tap fitting:  
**LOOK**

**Bidet | Bidet**

**5473 00 XX** – 370 x 560 mm  
wandhängend, für 1-Loch Armatur  
geeignet, Hahnloch durchgestochen,  
Befestigung mit 2 Stockschrauben  
M12 x 150 mm | *wall-mounted,  
suitable for 1-hole tap fittings, tap*




*hole punched out, fastening with 2  
screws M12x150 mm*



\* mit Befestigungsrahmen 9953: 280  
\* w. fastening frame 9953: 280

**Auf Wunsch | *Optional:***

**9953 00 00** – Befestigungsrahmen | *Fastening frame*  
**9961 00 00** – Befestigungssatz | *Fastening set*



**Ab 2007 erhältlich | Available from 2007:**  
Bidet bodenstehend | *Floor-standing bidet*



**Eck-Duschwanne | Corner shower tray**

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

**6036 A9 XX** – 900 mm Schenkellänge  
*900 mm side length*

**6036 A8 XX** – 800 mm Schenkellänge  
*800 mm side length*

**6036 A1 XX** – 1000 mm Schenkellänge  
*1000 mm side length*

Ablauf 90 mm Ø, Extraflach, Antirutsch Klasse A, für Aufsatz bzw. flächenbündigen Einbau  
*Valve 90 mm Ø, extra flat, Slip resistant, Suitable for surface-mounted or flush-fit installation*

**Duschwanne | Shower tray**

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**6013 A0 XX** – 800 x 60 x 1000 mm

**6013 A7 XX** – 750 x 60 x 900 mm

**6013 A1 XX** – 800 x 60 x 1200 mm

**8200 00 YY**  
Komplettablauf 90 mm Ø (verchromt, edelmessing, chrom-edelmatt)  
*Pop up waste 90 mm Ø (chrome, noble brass, brushed chrome)*

**Duschwanne | Shower tray**

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

**6035 A9 XX** – 900 x 60 x 900 mm

**6035 A8 XX** – 800 x 60 x 800 mm

**6035 A1 XX** – 1000 x 60 x 1000 mm

	A	B	D	
<b>6036 A8</b>	800	700	250	
<b>6036 A9</b>	900	800	350	
<b>6036 A1</b>	1000	900	450	
	A	B	C	D
<b>6013 A1</b>	1200	800	1100	700
<b>6013 A0</b>	1000	800	900	700
<b>6013 A7</b>	900	750	800	650
	A	B		
<b>6035 A8</b>	800	700		
<b>6035 A9</b>	900	800		
<b>6035 A1</b>	1000	900		



**Duschwanne | Shower tray**

**DA0806GEO1V** – 800 x 60 x 800 mm

**DA0906GEO1V** – 900 x 60 x 900 mm



**DA1006GEO1V** – 1000 x 60 x 1000 mm

**Ohne Schürze | Without panel**

**DA1006GEO1PFV** – 1000 x 190 x 1000 mm

mit separater Schürze und Gestell

with a separate panel incl. frame



Ablauf 90 mm Ø  
Aus Acryl  
Pop up waste 90 mm Ø  
In acrylic

**Eck-Duschwanne | Corner shower tray**

**DA0806GEO4V** – 800 x 60 x 800 mm

**DA0906GEO4V** – 900 x 60 x 900 mm

**DA1006GEO4V** – 1000 x 60 x 1000 mm

**Ohne Schürze | Without panel**



**DA0806GEO4PFV** – 800 x 190 x 800 mm

**DA0906GEO4PFV** – 900 x 190 x 900 mm

**DA1006GEO4PFV** – 1000 x 190 x 1000 mm

mit separater Schürze und Gestell

with a separate panel incl. frame



	B	G	H
<b>DA0806GEO1V</b>	800	60	35
<b>DA0906GEO1V</b>	900	67	30
<b>DA1006GEO1V/PFV</b>	1000	60	30

**Eck-Duschwanne | Corner shower tray**

**DA9006GEO5V** – 900 x 60 x 900 mm

**DA1006GEO5V** – 1000 x 60 x 1000 mm



**Ohne Schürze | Without panel**

**DA9006GEO5PFV** – 900 x 190 x 900 mm

**DA1006GEO5PFV** – 1000 x 190 x 1000 mm

mit separater Schürze und Gestell

with a separate panel incl. frame



	B	D	E	F	G
<b>DA0806GEO4V/4PFV</b>	800	50	300	62	52
<b>DA0906GEO4V/4PFV</b>	900	45	350	61	47
<b>DA1006GEO4V/4PFV</b>	1000	55	450	60	–


	B	C	D	E
<b>DA9006GEO5V/PFV</b>	900	636	50	450
<b>DA1006GEO5V/PFV</b>	1000	710	55	498

**Duschwanne | Shower tray**

**DA9706GEO2V** – 900 x 60 x 750 mm

**DA9806GEO2V** – 900 x 60 x 800 mm

**DA1286GEO2V** – 1200 x 60 x 800 mm



Ohne Schürze  
 Ablauf 90 mm Ø  
 Aus Acryl  
 Without panel  
 Pop up waste 90 mm Ø  
 In acrylic

	B	C
<b>DA9706GEO2V</b>	900	750
<b>DA9806GEO2V</b>	900	800
<b>DA1286GEO2V</b>	1200	800



**Solo Modell | Solo model**

**BA147ARA2V** – 1400 x 700 x 460 mm

**BA157ARA2V** – 1500 x 700 x 460 mm

**BA167ARA2V** – 1600 x 700 x 460 mm


**BA170ARA2V** – 1700 x 750 x 480 mm

**Duo Modell | Duo model**

**BA178ARA2V** – 1700 x 800 x 480 mm

**BA180ARA2V** – 1800 x 800 x 500 mm

**BA199ARA2V** – 1900 x 900 x 500 mm



Solo Version | Solo model

Passend zu unterschiedlichen Systemen,  
 außer für Modell BA147ARA2V  
 Rechteckig  
 Aus Acryl  
 The systems are available for all  
 models except for BA147ARA2V  
 Rectangular  
 Made of Acryl

	A	B	C
<b>Solo</b>	1400	700	460
<b>Solo</b>	1500	700	460
<b>Solo</b>	1600	700	460
<b>Solo</b>	1700	750	480
<b>Duo</b>	1700	800	480
<b>Duo</b>	1800	800	500
<b>Duo</b>	1900	900	500